



PHF 80

产品处理系统 - 包装机

ILLIG PHF 80产品处理系统集成在ILLIG热成型生产线的末端，全自动堆叠和包装成型品。

ILLIG PHF 80产品处理系统和热成型机的组合可加速生产并提高生产率。

PHF 80产品处理系统配合热成型机的高产量，提高生产线的生产率。成型机和PHF之间的接口对所有操作模式都能完美地相互适配。借助PHF 80，ILLIG提供了完整的解决方案，从将成型品的堆叠从成型机转移到包装袋中，包装袋最大长度为600 mm。引导式换模加快换模时间，并提供更大的灵活性。PHF 80也可以对成型件进行全自动处理。

PHF 80可随时添加到现有的生产线上，可与这些热成型机联线生产：IC-RDK 54, IC-RDK 80, IC-RDKP 72。

BENEFITS

- + PACTIVITY® 360°定制热成型包装
- + CLEANTIVITY 高洁度®
- + 过程控制机
- + 动态过程优化
- + 引导式模具更换

TECHNISCHE DATEN

PHF 80

产品处理系统

最大 260 毫米

最大 750 毫米

成型品高度

成型品叠件长度


最大 630_{1/小时}

产品堆叠输出

SERVICES

备件

透过机器备件，我们为全球客户提供最佳支持。安全，可靠，优质的备件保证质量。



备件



透过机器备件，我们为全球客户提供最佳支持。安全，可靠，优质的备件保证质量。

监控

我们的监控服务为您提供竞争优势，通过安全的远程访问服务进行数据分析，减少故障排除的成本和时间，并提高ILLIG系统的可用性。



SERVICES

工艺优化




我们的专家将帮助您进行生产或优化整个热成型工艺，从而为ILLIG系统实现更高的性能，更好的产品质量和更高的机器可用性。

服务协议

通过服务协议，我们在整个机器生命周期内为您的ILLIG系统提供支持。



技术服务



技术服务为客户提供全球技术支持。

SERVICES

技术培训

掌控复杂性 - 增加 回报，按照这座右铭，我们提供培训参与者接受高级生产线专家的培训。



配件



<bpt id="1"><p>有ILLIG质量保证的ILLIG配件，使用寿命长，高质量材质是获得最佳工作效率的保证。<ep></p></bpt>